

## Oferta na stoły konferencyjno-bankietowe

### Stoły cateringowe

Stelaż - profil metalowy 35x35 mm - malowany proszkowo.  
Dostępne kolory stelaża : metalik , czarny. Dostępne kolory blatów (wzornik kolorów). Blat stołu płyta melaminowa o grubości 18 mm  
Krawędź blatu ceownik aluminiowy.  
Stoły można układać jeden na drugi ( sztaplować) - są zabezpieczone przed porysowaniem blatów.

Do kompletu polecamy wózki transportowe robione na wymiar stołów.




Możliwość wykonania innych rozmiarów stołów.

### Stoły konferencyjne składane

Stelaż - rura metalowa o średnicy 35 mm - malowana proszkowo.  
Dostępne kolory : metalik , czarny.  
Blat stołu - na całej powierzchni blatu płyta melaminowa o grubości 18mm, wokoło rama z płyty też o grubości 18mm i szerokości około 10 cm (wzmacnia blat i nadaje odpowiednią grubość).  
Dla stołów o długości powyżej 160cm mocowane są metalowe profile

wzmacniające - żeby stół nie ugiął się pod ciężarem. Możliwe jest wykonanie blatów z płyty meblowej o grubości 25 mm (wskazane zwłaszcza dla półokręgów i trapezów)





Opis		Cena netto	Opis		Cena netto
180x80 cm		403,50	160x80 cm		433,50
180x68 cm		366,00	160x68 cm		396,00
180x90 cm		448,50	145x80 cm		322,50
180x80 cm		448,50	145x68 cm		313,50
180x68 cm		411,00	140x80 cm		343,50
160x80 cm		388,50	140x68 cm		343,50
160x68 cm		352,50	120x80 cm		328,50
160x80 cm		433,50	120x68 cm		328,50

## Stoły szkoleniowe składane



Stelaż - profil owalny 40x20mm.  
Malowany proszkowo na kolor metalik.  
Błat stołu - grubość 25mm.  
Dostępny wymiar 120x50cm  
Cena netto: 295,00 zł


## Wózek do transportowania i przechowywania stołów



Cena netto – 574,00 zł



## Wybarwienia płyt



Termin realizacji około 2-3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia i wpłacenia zaliczki w wysokości 35% wartości na podstawie faktury proforma. Przy zamówieniach poniżej 20 szt. doliczamy koszty transportu – wyceniane indywidualnie.

Przy większych ilościach udzielamy rabatów.

Oferta ważna do czasu zmian cen przez dostawców.

Zapraszamy do współpracy

Toniko

tel. +48 22 648 59 60

[toniko@toniko.com](mailto:toniko@toniko.com)

[www.toniko.com](http://www.toniko.com)